

契約事務取扱細則第40条に基づく随意契約に係る情報の公表

工事の名称、場所、期間、種別 又は物品等・役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び 会計規程等の根拠条文	予定価格(円)	契約金額(円) (落札金額)(円)	落札率 (%)	公益法人の場合			再就職の 役員の数 (人)	調達機 関番号	所在地 番号	品目分 類番号	公告を行った日	備 考
								公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応募者 数						
内視鏡機器賃貸借(症例単価払い)一式	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年2月28日	ティーメディクス株式会社 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエビル5F	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	102,366,000	-			-						
内視鏡ビデオ画像プロセッサ一式	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年3月31日	協和医科器械株式会社 横浜市都筑区中川中央2-4-8	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	24,530,000	-			-						
医療用ガス供給	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年4月25日	株式会社守屋医療酸素商会 横浜市金沢区幸浦2-18-6	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	5,144,051	-			-						
医療用ガス配管設備保守定期点検	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年4月25日	株式会社守屋医療酸素商会 横浜市金沢区幸浦2-18-6	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	574,200	-			-						
生化学自動分析装置点検	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年11月24日	アズサイエンス株式会社 大和市渋谷6-1-4	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	1,188,000	-			-						

(注1) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

(注) 政府調達で契約したものは、調達機関番号、所在地番号、品目分類番号及び契約金額・落札金額を2段で併記すること。