

契約事務取扱細則第40条に基づく随意契約に係る情報の公表

工事の名称、場所、期間、種別 又は物品等・役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格(円)	契約金額(円) (落札金額)(円)	落札率 (%)	公益法人の場合			再就職の 役員の数 (人)	調達機 関番号	所在地 番号	品目分 類番号	公告を行った日	備 考
								公益法人 の区分	国所管、都道 府県所管の区 分	応札・応募者 数						
医療用ガス供給	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年4月25日	株式会社守屋医療酸素商会 横浜市金沢区幸浦2-18-6	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	5,144,051	-									
医療用ガス配管設備保守定期点検	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年4月25日	株式会社守屋医療酸素商会 横浜市金沢区幸浦2-18-6	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	574,200	-									
生化学自動分析装置点検	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和4年11月24日	アズサイエンス株式会社 大和市渋谷6-1-4	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	1,188,000	-									
生体情報モニタ2式 外3点の調達	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和5年2月28日	株式会社MMコーポレーション 横浜市青葉区あざみ野1-2-2	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	8,085,000	-				903	14	22	令和5年1月13日		
産業廃棄物・感染性廃棄物収集運搬処分 業務委託	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和5年2月28日	株式会社トキオ 相模原市中央区田名塩田1-17-20	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	53,446,624	-				903	14	78	令和5年1月13日	単価契約 3年間	
微生物同定感受性分析装置一式 外1点の 調達	横浜保土ヶ谷中央病院 院長 池 秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1	令和5年2月28日	アズサイエンス株式会社 大和市渋谷6-1-4	一般競争入札に付したが、再度の入札を 経ても予定価格を上回る入札がなかった ため、不落随意契約とした。契約事務細則 第28条	-	7,920,000	-									
							-									
							-									
							-									
							-									
							-									
							-									
							-									
							-									
							-									

(注1) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

(注) 政府調達で契約したものは、調達機関番号、所在地番号、品目分類番号及び契約金額・落札金額を2段で併記すること。